



Eiberger Verfahrenstechnik GmbH

EVT-LIMPIO, der Profi für Dreh- und Stanzteile

Unser LIMPIO überzeugt in immer mehr Bedarfsfällen unterschiedlichster Branchen! Die optimale Ausrichtung auf jeweils sehr spezielle und diffizile Reinigungs- und Entfettungsaufgaben deckt auch die breite Palette der Dreh- und Stanzteile ab. Der unten abgebildete LIMPIO wird in einer Dreherei für Präzisionsteile eingesetzt. Die Anlage wird vollautomatisch über zwei Spuren frontal beschickt und ermöglicht einen Durchsatz von 10 Körben/h.

Derzeit arbeitet die Anlage im 2-schichtigen Betrieb, sie kann jedoch wann immer nötig auf einen 3-Schicht-Betrieb aufgerüstet werden. Eine *richtige* Anlage wird erst durch den Einsatz des *richtigen* Lösemittels zur Ideallösung für den Kunden. In diesem Fall war dies Perchlorethylen, für andere Anwendungen und Erfordernisse stehen die in den technischen Daten genannten Medien zur Verfügung.



Anlagentyp LIMPIO

Alle EVT-Anlagen werden speziell auf den Bedarf und die Anforderungen des Kunden zugeschnitten. Getreu unserer Unternehmensphilosophie:

„Made to measure and need!“


„Gebaut nach Maß und Notwendigkeit!“

Diese Anlage wurde aus der Vielfalt der möglichen Optionen wie folgt ausgestattet:

- Spritzen Filtrat
- 2-Tank-Technik
- 2 Konservierungsvorlagen
- Vakuumdestillation
- Ultraschall
- Warenbewegung
- Prozessfilter mit Magneteinsätzen
- Automatische Beschickung

In jedem einzelnen Detail setzen wir uns gerne mit unseren Kunden und deren Ansichten auseinander, nur in einem nicht: Dem Thema **Sicherheit!**

Alle frontal zu beladenden Anlagen werden bei uns als FRONT-TOP-LADER ausgeführt!



Unsere FRONT-TOP-LADER-Anlagen werden von einem Bediener oder automatisch zwar frontal beladen, aber in der Anlage selbst in eine von oben beladene (TOP) sichere Arbeitskammer abgesenkt. Diese Kammer verriegelt sich automatisch vor dem Start eines jeden Programms. Somit steht niemals hinter der Tür einer frontal beladenen EVT-Anlage Lösemitteldampf oder Lösemittel!

Wir freuen uns auf die individuellen Anforderungen Ihres Bedarfsfalls und überzeugen Sie gerne mit unserer High-End-Technologie von der *richtigen* Anlage, sowohl hinsichtlich Verfahrenstechnik als auch Preis-Leistungs-Verhältnis.

Wir stehen zu Ihrer Verfügung und grüßen herzlich aus dem schönen Sternenfels

Michel Lubinsky

- Vertriebsleitung -

Allgemeine Technische Daten des Anlagentyps LIMPIO:

Einsetzbare Lösemittel	Perchlorethylen (PER) Trichlorethylen (TRI) Kohlenwasserstoff (A III) Modifizierter Alkohol (A III)
Füllmenge	ab 200 dm ³
Durchsatz	5 - 10 Chargen/h bis 100 kg/Charge
Korbmaße	alle Standardkörbe Sonderkörbe nach Bedarf
Betriebsweise	1 - 3 -schichtig

Auf die Qualität unserer EVT-Anlagen geben wir Ihnen gerne Brief und Siegel, ...

... aber vermutlich gefallen Ihnen

36 Monate Garantie und Online-Service via iPhone oder iPad viel mehr, oder?

